Pamela

Parasol

Ficha técnica

TEJIDO RECAMBIOS PERSONALIZABLE RECICLABLE

Descripción

Especificaciones

Producto de alta resistencia concebido por su uso profesional en instalaciones hoteleras, jardines y colectividades.
Acabado liso sin faldón.
Estructura de acero inoxidable de altura regulable.

Tejido

Tejido transpirable construido con doble trama y doble urdido de espesor 1,25 mm i densidad 870 gr/m².
Compuesto por un alma de hilo continuo de poliéster (30%) recubierto de PVC (70 %).
Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia a la luz de 8.
Protección antimicrobiana que protege contra malos olores y la humedad.
Resistencia al fuego por retardante de inflamabilidad según la normativa EN-1021-2:2015.

Mástil

Tubo de acero inoxidable AISI 304 con acabado pulido brillante de 30 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor.

Puntas

Disponible en dos tipos de puntas:

- **Punta cónica[1]:** Fabricada con tubo de acero inoxidable AISI 304 con acabado pulido brillante de 30 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor. Extremo de poliamida. Apto para utilizar con una base.
- **Punta plana[2]:** Fabricada con tubo de acero inoxidable AISI 304 con acabado pulido brillante de 30 mm de diámetro y 1,5 mm de grosor. Apto para utilizar en la playa.

Empuñadura[3] y corona[4]

Fabricados en poliamida reforzada con carga mineral que le proporciona una mayor resistencia.
Cierre fijo de gatillo.

Pamela

Parasol

Varillas[5]

Varillas de pultrusión de resina y fibra de poliéster de 9 mm de grosor.

Punta de flecha[6]

Fabricada con resina de polipropileno reforzada con carga mineral.

Válvula de escape[7]

La válvula de escape permite liberar la acumulación de aire y proteger a la sombrilla de las ráfagas de viento.

Manilla[8]

Manilla manual que permite regular la altura de la sombrilla. Fabricada en acero inoxidable AISI 304 y acabado pulido brillante.

1

2


3

4

5


6

7

8

Pamela

Parasol

Capacidad



A - 200 cm
B - 225 cm
C - 200 cm
D - 200 cm

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	1 u.	156,5x26x26 cm	8,2 kg	0,1 m³
Caja	2 u.	156,5x26x26 cm	16,4 kg	0,1 m³

Acabados

Estructura

Mástil

Acero inoxidable

Tejidos

Básico

01/00 02/00 03/00 04/00
07/00 10/00 12/00 16/00
21/00 30/00 32/00 36/00
38/00 40/00 50/00 61/00

Pamela

Parasol

Plan de mantenimiento

Semanal

Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual

Comprobar la correcta tensión del tejido.
Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta.
Verificar el buen estado de las varillas y de los mecanismos, así como las uniones y los puntos de articulación.

Anual

Comprobar el estado del tejido y del mástil.
Remplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.
Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.
Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.