

# Pasarela

Pasarela

Ficha técnica



RECAMBIOS

LOGO

PERSONALIZABLE



MATERIAL  
RECICLADO



RECICLABLE

## Descripción

### Estructura

Fabricada con resinas de polipropileno.

Reforzada con carga mineral y una formulación especial con tratamiento anti rayos UV.

### Seguridad

Superficie antideslizante.


No hay peligro de lesiones al usuario por la aparición de grietas o astillas como resulta habitual en las pasarelas de madera.

Producto apropiado para usuarios con movilidad reducida o en silla de ruedas.

# Pasarela

## Pasarela

### Capacidad



A - 120 cm  
B - 25 cm  
C - 5 cm  
D - 25 cm

4,5 kg

Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	4 u. (1 m.)	120x100x5 cm	18 kg	0,06 m <sup>3</sup>
Palet	55 u. (22 m.)	120x107x125 cm	410 kg	1,60 m <sup>3</sup>

Capacidad de carga	Mega trailer	Cont. 20'	Cont. 40'	Cont. 40' High Cube
Pasarela	4.224 u. (1.056 m.)	1.512 u. (378 m.)	3.024 u. (756 m.)	3.696 u. (924 m.)

### Acabados

#### Estructura

##### Resina





# Pasarela

Pasarela

## Plan de mantenimiento

### Mensual

Comprobar que las piezas que forman la pasarela están unidas correctamente.

### Anual

Comprobar el buen estado del producto.

Sustituir las piezas que puedan estar en mal estado.

### Hibernación o almacenamiento

Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave.

Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina.

Almacenar en un ambiente seco en posición horizontal.

### Observaciones

- Utilizar siempre recambios Balliu.
- Balliu no fabrica recambios para otras marcas.
- Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento.
- No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento.
- No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto.
- Utilizar siempre productos con PH neutro.
- Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

