


Base 40





Descripció

Estructura fabricada amb formigó cobert amb polietilè.

Màstil fabricat en acer inoxidable amb 58 mm de diàmetre. Conté adaptadors per a pals de diàmetre de 35, 38 i 50 mm.

Disposa d'un sistema de bloqueig per fixar el pal.

Conté un desguàs per drenar els líquids.

Conté rodes per a facilitar el seu transport.

Base amb disseny rodó de 55 cm de diàmetre fabricada en formigó amb un pes de 40 kg.

Acabats



Blanc



Negre

Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.


Mensual: Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta.

Anual: Comprovar l'estat del pal. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec i en posició horitzontal.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

Mesures i capacitat




Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	65x64x12 cm	42 kg	0,05 m ³



Base 40 · Base

balliu



Descripción

Estructura fabricada con hormigón cubierto de polietileno.

Mástil fabricado en acero inoxidable con un diámetro de 58 mm. Incluye adaptadores para mástiles de 35, 38 y 50 mm de diámetro.

Dispone de un sistema de bloqueo para fijar el mástil.

Incluye un desagüe para drenar líquidos.

Contiene ruedas para facilitar su transporte.

Base con diseño redondo de 55 cm de diámetro fabricada en hormigón, con un peso de 40 kg.

Acabados



Blanco



Negro

Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.


Mensual: Asegurar que la robustez y la estabilidad estructural sean las correctas.

Anual: Comprobar el estado del mástil. Sustituir las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y sal marina. Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

Observaciones: Utilizar siempre recambios Balliu. Balliu no fabrica recambios para otras marcas. Si el producto está sometido a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento. No utilizar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Utilizar siempre productos con pH neutro. Usar un paño suave para la limpieza del producto.

Medidas y capacidad




Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	1 u.	65x64x12 cm	42 kg	0,05 m ³



Base 40 • Base

balliu



Description

Structure made of concrete covered with polyethylene.

Mast made of stainless steel with a diameter of 58 mm. Includes adapters for masts with diameters of 35, 38, and 50 mm.


Equipped with a locking system to secure the mast in place.

Includes a drainage outlet to remove liquids.

Fitted with wheels for easy transportation.

Base with a round design, 55 cm in diameter, made of concrete with a weight of 40 kg.

Finishes



White

Black

Maintenance

Weekly: Visually check the general condition, removing any dirt and ensuring there are no breaks or damage that could be hazardous to users.


Monthly: Ensure that the structural strength and stability are correct.

Annual: Check the condition of the mast. Replace any parts that may be in poor condition.

Wintering or storage: Clean the product with soapy water and a soft cloth. Remove any moisture, sand, and sea salt residues. Store in a dry environment and in a horizontal position.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture spare parts for other brands. If the product is subject to heavy use, the maintenance plan should be intensified. Do not use the product before completing maintenance. Do not use aggressive chemical products for cleaning. Always use products with a neutral pH. Use a soft cloth for cleaning.


Measures and capacity



Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box	1 u.	65x64x12 cm	42 kg	0,05 m ³



Base 40 • Base

balliu


Description

Structure fabriquée en béton recouvert de polyéthylène.

Mât fabriqué en acier inoxydable d'un diamètre de 58 mm. Comprend des adaptateurs pour des mâts de 35, 38 et 50 mm de diamètre.

Équipée d'un système de verrouillage pour fixer le mât.

Inclut un orifice de drainage pour évacuer les liquides.

Munie de roulettes pour faciliter le transport.

Base de forme ronde de 55 cm de diamètre, fabriquée en béton, avec un poids de 40 kg.

Finitions



Blanc



Noir

Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général, éliminer les saletés et s'assurer qu'il n'y a pas de cassures ou de dommages dangereux pour les utilisateurs.


Mensuel: S'assurer que la robustesse et la stabilité structurelle sont correctes.

Annuel: Vérifier l'état du mât. Remplacer les pièces éventuellement endommagées.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer l'humidité, le sable et le sel marin. Stocker dans un endroit sec et en position horizontale.

Observations: Utiliser uniquement des pièces de rechange Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques. Si le produit est soumis à une utilisation intensive, le plan d'entretien doit être renforcé. Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'entretien. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour le nettoyage. Toujours utiliser des produits à pH neutre. Utiliser un chiffon doux pour le nettoyage.

Dimensions et capacité



Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	1 u.	65x64x12 cm	42 kg	0,05 m ³

