

Alma





Descripció

Estructura fabricada amb un perfil d'aliatge d'alumini d'1,4 mm de gruix. Disposa de dos respatlles independents regulables en 5 posicions.

Coberta amb teixit d'olefina. La posició de la coberta és regulable.

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors acord amb les especificacions internacionals QUALICOAT i a la normativa ISO-2409 i ISO-2360.

Matalàs de 12 cm fabricat amb escuma sintètica i cobert amb teixit nàutic (blanc) o teixit olefina (gris).

El **teixit nàutic** està compost per una barreja de vinil i polièster que li confereix alta resistència a l'abradió i impermeabilitat, evitant l'absorció de líquids i facilitant la seva neteja. Ofereix una excel·lent resistència als rajos ultravioleta, mantenint la intensitat dels seus colors.

El **teixit olefina** està dissenyat per resistir les condicions més exigents a l'exterior. Les seves característiques inclouen: alta resistència als raigs UV (fins a 1.800 hores sense pèrdua de color), impermeabilitat, lleugeresa i transpirabilitat, així com una gran resistència a taques i productes químics. Ofereix una major resistència UV i una durabilitat superior.

Accessoris: Taps i tacs fabricats amb PVC.

Coixins no inclosos.

Producte **certificat** acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-2:2017.

Acabats

Conjunt blanc



Estructura blanca

Coberta d'olefina

Matalàs nàutic



Conjunt antracita



Estructura antracita

Coberta i matalàs d'olefina

Mesures i capacitat



Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	205x44x205 cm	77 kg	1,76 m ³





Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual: Comprovar que l'estructura d'alumini no presenta desperfectes o ratllades profundes. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Comprovar l'estat dels taps i dels tacs.

Anual: Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec i en posició vertical.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.



Alma • Cama balinesa

balliu



Descripción

Estructura fabricada con un perfil de aleación de aluminio de 1,4 mm de grosor. Dispone de dos respaldos independientes regulables en 5 posiciones.

Cubierta con tejido de olefina. La posición de la cubierta es regulable.

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz y a los ambientes exteriores, de acuerdo con las especificaciones internacionales QUALICOAT y las normativas ISO-2409 e ISO-2360.

Colchón de 12 cm fabricado con espuma sintética y cubierto con tejido náutico (blanco) o tejido de olefina (gris).

El **tejido náutico** está compuesto por una mezcla de vinilo y poliéster que le confiere alta resistencia a la abrasión e impermeabilidad, evitando la absorción de líquidos y facilitando su limpieza. Ofrece una excelente resistencia a los rayos ultravioleta, manteniendo la intensidad de sus colores.

El **tejido olefina** está diseñado para resistir las condiciones más exigentes en exteriores. Sus características incluyen: alta resistencia a los rayos UV (hasta 1.800 horas sin pérdida de color), impermeabilidad, ligereza y transpirabilidad, así como una gran resistencia a manchas y productos químicos. Ofrece una mayor resistencia UV y una durabilidad superior.

Accesorios: Tapones y tacos fabricados con PVC.

Cojines no incluidos.

Producto **certificado** de acuerdo con la normativa de seguridad europea EN-581-1:2017 y EN-581-2:2017.

Acabados

Conjunto blanco




Estructura blanca + Coberta de olefina + Colchón náutico

Conjunto antracita



Estructura antracita + Cubierta y colchón de olefina

Medidas y capacidad



Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	1 u.	205x44x205 cm	77 kg	1,76 m ³





Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual: Comprobar que la estructura de aluminio no presenta desperfectos o rayaduras profundas. Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta. Comprobar el estado de los tapones y los tacos.

Anual: Reemplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenamiento: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina. Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

Observaciones: Utilizar siempre recambios Balliu. Balliu no fabrica recambios para otras marcas. Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento. No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Utilizar siempre productos con PH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.





Description

Structure made of an aluminium alloy profile with a thickness of 1.4 mm. It features two independent backrests adjustable in 5 positions.

Cover with olefin fabric. The position of the cover is adjustable.

Powder coating based on polyester resins that provides excellent resistance to light and outdoor environments, in accordance with international QUALICOAT specifications and ISO-2409 and ISO-2360 standards.

12 cm **mattress** made of synthetic foam and covered with nautical fabric (white) or olefin fabric (grey).

The **nautical fabric** is composed of a blend of vinyl and polyester, giving it high abrasion resistance and waterproofing properties, preventing liquid absorption and making it easy to clean. It offers excellent UV resistance, maintaining colour intensity.

The **olefin fabric** is designed to withstand the most demanding outdoor conditions. Its features include: high UV resistance (up to 1,800 hours without significant colour loss), waterproofing, lightness and breathability, as well as strong resistance to stains and chemicals. It provides greater UV resistance and superior durability.

Accessories: Caps and pads made of PVC.

Cushions not included.

Product **certified** according to European safety standards EN-581-1:2017 and EN-581-2:2017.

Finishes


White set



Anthracite set



Measures and capacity



Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box	1 u.	205x44x205 cm	77 kg	1,76 m ³





Maintenance

Weekly: Visual check of the general condition, removing dirt and ensuring there are no broken parts or damage that could be a danger to users.

Monthly: Check that the aluminum structure has no damage or deep scratches. Check the structural strength and stability. Check the condition of the caps and studs.

Annual: Replace any worn or damaged parts.

Wintering and storage: Clean with soapy water and a soft cloth. Remove damp stains, sand and seawater. Store horizontally in a dry place.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture parts for other brands. If the product is subject to heavy use, maintenance checks must be carried out more frequently. Do not use the product until maintenance is completed. Do not use aggressive chemicals to clean the product. Always use products with a neutral pH. Use a soft cloth to clean the product.





Description

Structure fabriquée avec un profilé en alliage d'aluminium de 1,4 mm d'épaisseur. Dispose de deux dossiers indépendants réglables sur 5 positions.

Couverture en tissu d'oléfine. La position du revêtement est réglable.

Peinture en poudre à base de résines polyester offrant une grande résistance à la lumière et aux environnements extérieurs, conformément aux spécifications internationales QUALICOAT et aux normes ISO-2409 et ISO-2360.

Matelas de 12 cm fabriqué en mousse synthétique et recouvert de tissu nautique (blanc) ou de tissu oléfine (gris).

Le **tissu nautique** est composé d'un mélange de vinyle et de polyester, ce qui lui confère une haute résistance à l'abrasion et une imperméabilité, évitant l'absorption de liquides et facilitant le nettoyage. Il offre une excellente résistance aux rayons UV, en conservant l'intensité de ses couleurs.

Le **tissu oléfine** est conçu pour résister aux conditions extérieures les plus exigeantes. Ses caractéristiques incluent: une haute résistance aux rayons UV (jusqu'à 1 800 heures sans perte de couleur), une imperméabilité, une légèreté et une respirabilité, ainsi qu'une grande résistance aux taches et aux produits chimiques. Il offre une résistance UV accrue et une durabilité supérieure.

Accessoires: bouchons et goujons fabriqués en PVC.

Coussins non inclus.

Produit **certifié** conforme aux normes de sécurité européennes EN-581-1:2017 et EN-581-2:2017.

Finitions

Ensemble blanc



Structure blanche

Couverture oléfine

Matelas nautique



Ensemble anthracite



Structure anthracite

Couverture et matelas oléfine

Dimensions et capacité



Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	1 u.	205x44x205 cm	77 kg	1,76 m ³





Plan d'entretien

Hebdomadaire: Contrôle visuel de l'état général, enlèvement de la saleté et s'assurer qu'il n'y a pas de pièces brisées ou de dommages qui pourraient constituer un danger pour les utilisateurs.

Mensuel: Vérifiez que la structure en aluminium ne présente pas de dommages ou de rayures profondes. Vérifiez la résistance structurelle et la stabilité. Vérifier l'état des butées et des goujons.

Annuel: Remplacer toutes les pièces usées ou endommagées.

Hivernage et stockage: Nettoyer avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Enlever les taches d'humidité, le sable et l'eau de mer. Stocker horizontalement dans un endroit sec.

Observations: Utilisez toujours des pièces de rechange Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques. Si le produit est soumis à un usage intensif, des contrôles de maintenance doivent être effectués plus fréquemment. N'utilisez pas le produit jusqu'à la fin de l'entretien. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit. Toujours utiliser des produits avec un pH neutre. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

