

Nod mesa auxiliar | sidetable



Noa • Taula auxiliar

balliu


Descripció

Estructura fabricada amb alumini endurit.

Estructura amb **doble reforç** per a una millor resistència.

Pintura en pols amb base de resines de polièster que ofereix una gran resistència a la llum i als ambients exteriors amb les regulacions europees EC 850/2004, EU 519/2012 i EU 2015/2030.

Accessoris: taps fabricats en resina de polipropilè.

Producte **certificat** acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-3:2017.

Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual: Comprovar que l'estructura d'alumini no presenti desperfectes o ratllades profundes. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Comprovar l'estat dels taps i dels tacs.

Anual: Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec i en posició vertical.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està exposat a ambients amb elevada humitat, salinitat o sistemes de reg, es recomana incrementar la freqüència del pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.


Acabats

Alumini texturitzat Classic



Blanc

Alumini texturitzat Prestige



Sorra



Fusta




Tòrtora



Antracita

Mesures i capacitat



Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	43x43x35 cm	2,3 kg	0,06 m ³
Palet	36 u.	120x80x124 cm	118 kg	1,19 m ³

Noa • Mesa auxiliar

balliu


Descripción

Estructura fabricada con aluminio endurecido.

Estructura con doble refuerzo para una mejor resistencia.

Pintura en polvo con base de resinas de poliéster que ofrece una gran resistencia a la luz y a los ambientes exteriores, conforme a las regulaciones europeas EC 850/2004, EU 519/2012 y EU 2015/2030.

Accesorios: tapas protectoras de resina de polipropileno.

Producto certificado de acuerdo con la normativa de seguridad europea EN-581-1:2017 y EN-581-3:2017.

Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurándose de que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual: Comprobar que la estructura de aluminio no presente desperfectos ni arañazos profundos. Asegurarse de que la robustez y la estabilidad estructural sean las adecuadas. Revisar el estado de las tapas y los tacos.

Anual: Sustituir las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y sal marina. Almacenar en un ambiente seco y en posición vertical.

Observaciones: Usar siempre repuestos Balliu. Balliu no fabrica repuestos para otras marcas. Si el producto está expuesto a ambientes con alta humedad, salinidad o sistemas de riego, se recomienda aumentar la frecuencia del plan de mantenimiento. No utilizar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No usar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Usar siempre productos con pH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.


Acabados

Aluminio texturizado Classic



Blanco

Aluminio texturizado Prestige



Arena



Madera




Tórtola



Antracita

Medidas y capacidad



Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	1 u.	43x43x35 cm	2,3 kg	0,06 m ³
Palé	36 u.	120x80x124 cm	118 kg	1,19 m ³

Noa • Sidetable

balliu



Description

Structure made of hardened aluminum.

Structure with double reinforcement for a better resistance.

Powder coating based on polyester resins, providing excellent resistance to light and outdoor environments, in accordance with European regulations EC 850/2004, EU 519/2012, and EU 2015/2030.

Accessories: protective caps made of polypropylene resin.

Product certified according to the European safety standards EN-581-1:2017 and EN-581-3:2017.

Maintenance

Weekly: Visually check the overall condition, removing any dirt and ensuring there are no breaks or damage that could be hazardous to users.

Monthly: Check that the aluminum structure shows no damage or deep scratches. Ensure that the structural strength and stability are correct. Check the condition of the caps.

Annual: Replace any parts that may be in poor condition.

Wintering or storage: Clean the product with soapy water and a soft cloth. Remove any moisture, sand, and sea salt residue. Store in a dry environment and in a vertical position.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture spare parts for other brands. If the product is exposed to environments with high humidity, salinity, or irrigation systems, it is recommended to increase the maintenance frequency. Do not use the product before completing maintenance. Do not use aggressive chemical products for cleaning. Always use pH-neutral products. Use a soft cloth for cleaning the product.


Finishes

Textured aluminum Classic



White

Textured aluminum Prestige



Sand



Wood




Turtledove



Anthracite

Measures and capacity



Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box	1 u.	43x43x35 cm	2,3 kg	0,06 m ³
Pallet	36 u.	120x80x124 cm	118 kg	1,19 m ³



LOGO



Noa • Table d'appoint

balliu


Description

Structure fabriquée en aluminium durci.

Structure avec double renforcement.

Peinture en poudre à base de résines de polyester, offrant une excellente résistance à la lumière et aux environnements extérieurs, conformément aux réglementations européennes EC 850/2004, EU 519/2012 et EU 2015/2030.

Accessoires: embouts fabriqués en résine de polypropylène.

Produit certifié conforme aux normes de sécurité européennes EN-581-1:2017 et EN-581-3:2017.

Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général, en éliminant les saletés et en s'assurant qu'il n'y a pas de cassures ou de dommages dangereux pour les utilisateurs.

Mensuel: Vérifier que la structure en aluminium ne présente pas de dommages ni de rayures profondes. S'assurer que la robustesse et la stabilité structurelle sont correctes. Vérifier l'état des capuchons et des patins.

Annuel: Remplacer les pièces pouvant être en mauvais état.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer toute humidité, sable ou résidu de sel marin. Stocker dans un endroit sec et en position verticale.

Observations: Utilisez toujours des pièces détachées Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces détachées pour d'autres marques. Si le produit est exposé à des environnements avec une humidité ou salinité élevée ou des systèmes d'irrigation, il est recommandé d'augmenter la fréquence du plan de maintenance. Ne pas utiliser le produit avant d'avoir terminé la maintenance. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Utilisez toujours des produits au pH neutre. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

Finitions

Aluminium texturé Classic



Blanc

Aluminium texturé Prestige



Sable



Bois




Tourterelle



Anthracite

Dimensions et capacité



Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	1 u.	43x43x35 cm	2,3 kg	0,06 m ³
Palette	36 u.	120x80x124 cm	118 kg	1,19 m ³

