


Roma





Descripció

Estructura d'alumini amb un tub central de 210 cm d'altura. Dissenyat per ser utilitzat amb base.

Disseny del panell quadrat.

Sistema de rotació de 360° i inclinació regulable.

Teixit acrílic fabricat amb fibra acrílica 100% tintada en massa que evita la condensació de la calor i la humitat. Protecció antimicrobiana que protegeix contra males olors, la humitat, les floridures i les taques. Tractament repel·lent a l'aigua i a l'oli. Resistent als raigs UV amb un índex de resistència de 7 sobre 8.

Tub central d'alumini de 65x80 mm de perfil i 1,2 mm de gruix.


Empunyadura i corona fabricats amb poliamida reforçada amb càrrega mineral que li proporciona una major resistència. Tancament fixe de gallet.

Vares d'alumini de 14x28 mm de perfil.

Vàlvula d'aire que permet alliberar l'acumulació d'aire i protegir al para-sol de les ràfegues de vent.

Estructura de la base (sense lloses) inclosa en el parasol.

Base disponible



Base Roma

Mida disponible

3x3 metres

Acabats

Estructura



Blanc

Teixit

Acrílic



Blanc



Marfil



Avena





Mineral



Antracita

Mesures i capacitat



Embalatge	Unitats	Mesures	Pes	Volum
Caixa	1 u.	263x18x148 cm	9 kg	0,19 m ³





Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.

Mensual: Comprovar la correcta tensió del teixit. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Verificar el bon estat de les vares i els mecanismes, així com les seves unions i punts d'articulació.

Anual: Comprovar l'estat del teixit i del màstil. Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec i en posició vertical.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.





Descripción

Estructura de aluminio con un tubo central de 210 cm de altura. Diseñado para ser utilizado con base.

Diseño del panel cuadrado.

Sistema de rotación de 360° e inclinación regulable.

Tejido acrílico fabricado con fibra acrílica 100 % tintada en masa que evita la condensación del calor y la humedad. Protección antimicrobiana que protege contra malos olores, la humedad, los mohos y las manchas. Tratamiento repelente al agua y al aceite. Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia de 7 sobre 8.

Tubo central de aluminio con perfil de 65x80 mm y 1,2 mm de grosor.


Empuñadura y corona fabricadas en poliamida reforzada con carga mineral, lo que proporciona mayor resistencia. Cierre fijo de gatillo.

Varillas de aluminio con perfil de 14x28 mm.

Válvula de aire que permite liberar la acumulación de aire y protege al parasol de las ráfagas de viento.

Estructura de la base (sin losas) incluida en el parasol.

Base disponible



Base Roma

Medida disponible

3x3 metros

Acabados

Estructura



Blanco

Tejido

Acrílico



Blanco



Marfil



Avena





Mineral



Antracita

Medidas y capacidad



Embalaje	Unidades	Medidas	Peso	Volumen
Caja	1 u.	263x18x148 cm	9 kg	0,19 m ³





Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.

Mensual: Comprobar la correcta tensión del tejido. Asegurar que la robustez y estabilidad estructural sea la correcta. Verificar el buen estado de las varillas y de los mecanismos, así como las uniones y los puntos de articulación.

Anual: Comprobar el estado del tejido y del mástil. Reemplazar las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y de sal marina. Almacenar en un ambiente seco y en posición horizontal.

Observaciones: Utilizar siempre recambios Balliu. Balliu no fabrica recambios para otras marcas. Si el producto está sujeto a un uso severo, se debe incrementar el plan de mantenimiento. No usar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Utilizar siempre productos con PH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.



Roma • Umbrella

balliu



Description

Structura de aluminio con un tubo central de 210 cm de altura. Diseñado para ser utilizado con base.

Square panel design.

360° rotation system with adjustable tilt.

Acrylic fabric made from 100% solution-dyed acrylic fiber, which prevents heat and moisture condensation. Antimicrobial protection guards against unpleasant odors, humidity, mold, and stains. Water- and oil-repellent treatment. UV resistant with a rating of 7 out of 8.

Central pole made of aluminum with a 65x80 mm profile and 1.2 mm thickness.

handle and crown made of polyamide reinforced with mineral filler for enhanced strength. Fixed trigger-lock system.

Ribs made of aluminum with a 14x28 mm profile.

Air vent that releases built-up pressure and protects the parasol from strong gusts of wind.

Base structure (excluding slabs) included with the parasol.

Available base



Base Roma

Available measure

3x3 metros

Finishes

Structure



White

Fabric

Acrylic



White



Ivory



Oat





Mineral




Anthracite

Measures and capacity



Package	Units	Measures	Weight	Volume
Box	1 u.	263x18x148 cm	9 kg	0,19 m ³





Maintenance

Weekly: Visual check of the general condition, removing dirt and ensuring there are no broken parts or damage that could be a danger to users.


Monthly: Check fabric tension. Check the structural strength and stability. Check the good condition of the rods and mechanisms, as well as their joints and points of articulation.

Annual: Check the condition of the fabric and the mast. Replace any worn or damaged parts.

Wintering and storage: Clean with soapy water and a soft cloth. Remove damp stains, sand and seawater. Store horizontally in a dry place.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture parts for other brands. If the product is subject to heavy use, maintenance checks must be carried out more frequently. Do not use the product until maintenance is completed. Do not use aggressive chemicals to clean the product. Always use products with a neutral pH. Use a soft cloth to clean the product.





Description

Structure en aluminium avec un mât central de 210 cm de hauteur. Conçu pour être utilisé avec une base.

Design du panneau carré.

Système de rotation à 360° avec inclinaison réglable.

Toile acrylique fabriquée à partir de fibre acrylique 100 % teintée dans la masse, ce qui empêche la condensation de chaleur et d'humidité. La protection antimicrobienne prévient les mauvaises odeurs, l'humidité, la moisissure et les taches. Traitement déperlant à l'eau et à l'huile. Résistante aux UV avec un indice de 7 sur 8.

Mât central en aluminium avec un profil de 65x80 mm et une épaisseur de 1,2 mm.


Poignée et couronne en polyamide renforcé avec charge minérale, offrant une résistance accrue. Système de fermeture fixe à gâchette.

Baleines en aluminium avec un profil de 14x28 mm.

Valve d'air permettant de libérer l'accumulation d'air et de protéger le parasol contre les rafales de vent.

Structure de la base (hors dalles) incluse avec le parasol.

Base disponible



Base Roma

Dimension disponible

3x3 metres



Finitions

Structure



Blanc

Tissu

Acrylique



Blanc



Ivoire



Avoine





Minéral



Anthracite

Dimensions et capacité



Emballage	Unités	Dimensions	Poids	Volume
Boîte	1 u.	263x18x148 cm	9 kg	0,19 m ³





Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général, en éliminant les résidus de saleté et en s'assurant qu'il n'y ait pas de cassures ou de dommages dangereux pour les utilisateurs.

Mensuel: Vérifier la bonne tension du tissu. S'assurer que la robustesse et la stabilité structurelle sont correctes. Vérifier le bon état des baleines, des mécanismes, des connexions et des points d'articulation.

Annuel: Vérifier l'état du tissu et du mât. Remplacer les pièces pouvant être en mauvais état.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer toute trace d'humidité, de sable et de sel marin. Stocker dans un endroit sec et en position horizontale.

Remarques: Toujours utiliser des pièces de rechange Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces de rechange pour d'autres marques. Si le produit est soumis à une utilisation intensive, le plan d'entretien doit être renforcé. Ne pas utiliser le produit avant d'avoir terminé l'entretien. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs pour le nettoyage. Toujours utiliser des produits à pH neutre. Utiliser un chiffon doux pour le nettoyage.

