Alba

mesa auxiliar | side table



balliu

Alba · Taula auxiliar

balliu






Descripció

Estructura fabricada amb alumini endurit amb un perfil de 2 mm de gruix.

Pintura: recobriment en pols de resina de polièster d'alta qualitat, dissenyat per oferir una excel·lent resistència a la radiació UV, a la intempèrie i a la corrosió. Proporciona un acabat durador i d'alta adherència, garantint un excel·lent comportament en aplicacions d'exterior.

Accessoris: taps fabricats en resina de polipropilè resistens als rajos UV.

Producte certificat acord a la normativa de seguretat europea EN-581-1:2017 i EN-581-3:2017.

Acabats

Alumini texturitzat

Blanc | Alumini | Terracota | Verd

Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi trencaments o desperfectes perillosos per als usuaris.


Mensual: Comprovar que l'estructura d'alumini no presenti desperfectes o ratllades profundes. Assegurar que la robustesa i l'estabilitat estructural sigui la correcta. Comprovar l'estat dels taps i dels tacs.

Anual: Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar restes d'humitat, sorra i sal marina. Emmagatzemar en un ambient sec i en posició vertical.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està exposat a ambients amb elevada humitat, salinitat o sistemes de reg, es recomana incrementar la freqüència del pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

Mesures i capacitat



Alba • Mesa auxiliar

balliu






Descripción

Estructura fabricada en aluminio endurecido con un perfil de 2 mm de grosor.

Pintura: recubrimiento en polvo de resina de poliéster de alta calidad, diseñado para ofrecer una excelente resistencia a la radiación UV, a la intemperie y a la corrosión. Proporciona un acabado duradero y de alta adherencia, garantizando un excelente comportamiento en aplicaciones de exterior.

Accesorios: tapones fabricados en resina de polipropileno resistente a los rayos UV.

Producto certificado de acuerdo con la normativa de seguridad europea EN-581-1:2017 i EN-581-3:2017.

Acabados

Aluminio texturizado

Blanco | Aluminio | Terracota | Verde

Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general, eliminando restos de suciedad y asegurando que no haya roturas o desperfectos peligrosos para los usuarios.


Mensual: Verificar que la estructura de aluminio no presente desperfectos o arañazos profundos. Asegurar que la robustez y la estabilidad estructural sean correctas. Comprobar el estado de los tapones.

Anual: Sustituir las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar restos de humedad, arena y sal marina. Almacenar en un ambiente seco, en posición vertical.

Observaciones: Usar siempre repuestos Balliu. Balliu no fabrica repuestos para otras marcas. Si el producto está expuesto a ambientes con alta humedad, salinidad o sistemas de riego, se recomienda aumentar la frecuencia del plan de mantenimiento. No utilizar el producto antes de finalizar el mantenimiento. No usar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Usar siempre productos con pH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

Medidas



Alba • Side table

balliu






Description

Structure made of hardened aluminum with a profile thickness of 2 mm.

Powder coating: High-quality polyester resin powder coating, designed to provide excellent resistance to UV radiation, weathering and corrosion. It delivers a durable, high-adhesion finish, ensuring outstanding performance in outdoor applications.

Accessories: plugs made of UV-resistant polypropylene resin.

Producto certificado de acuerdo con la normativa de seguridad europea EN-581-1:2017 i EN-581-3:2017.

Finishes

Textured aluminium

White | Aluminium | Terracota | Green

Maintenance

Weekly: Visually check the overall condition, removing any dirt and ensuring there are no cracks or dangerous damage for the users.


Monthly: Verify that the aluminum structure has no defects or deep scratches. Ensure that the robustness and structural stability are correct. Check the condition of the plugs.

Annual: Replace any parts that may be in poor condition.

Wintering or storage: Clean the product with soapy water and a soft cloth. Remove any moisture, sand, and sea salt. Store in a dry environment, vertically.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture spare parts for other brands. If the product is exposed to environments with high humidity, salinity, or irrigation systems, it is recommended to increase the maintenance frequency. Do not use the product before completing maintenance. Do not use aggressive chemical products for cleaning. Always use pH-neutral products. Use a soft cloth for cleaning the product.

Measures



Alba • Table d'appoint

balliu






Description

Structure fabriquée en aluminium durci avec un profil de 2 mm d'épaisseur.

Peinture: Revêtement en poudre à base de résine polyester de haute qualité, conçu pour offrir une excellente résistance aux rayons UV, aux intempéries et à la corrosion. Il assure une finition durable et une forte adhérence, garantissant d'excellentes performances en applications extérieures.

Accesoires: bouchons fabriqués en résine de polypropylène résistant aux rayons UV.

Produit certifié conformément aux normes européennes EN-581-1:2017 i EN-581-3:2017.

Finition

Aluminium texturé

Blanc	Aluminium	Terracota	Vert

Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général, en éliminant les résidus de saleté et en s'assurant qu'il n'y a pas de ruptures ou de dommages dangereux pour les utilisateurs.


Mensuel: Vérifier que la structure en aluminium ne présente pas de défauts ni de rayures profondes. S'assurer que la robustesse et la stabilité structurelles sont correctes. Vérifier l'état des bouchons.

Annuel: Remplacer les pièces qui pourraient être en mauvais état.

Hivernage ou stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer les résidus d'humidité, de sable et de sel marin. Stocker dans un environnement sec en position verticale.

Observations: Utilisez toujours des pièces détachées Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces détachées pour d'autres marques. Si le produit est exposé à des environnements avec une humidité o salinité élevée ou des systèmes d'irrigation, il est recommandé d'augmenter la fréquence du plan de maintenance. Ne pas utiliser le produit avant d'avoir terminé la maintenance. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Utilisez toujours des produits au pH neutre. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

Dimensions



Alba • Mesa de apoio

balliu






Descripció

Estrutura fabricada em alumínio endurecido com um perfil de 2 mm de espessura.

Pintura: revestimento em pó de resina de poliéster de elevada qualidade, concebido para oferecer excelente resistência à radiação UV, às intempéries e à corrosão. Proporciona um acabamento duradouro e de elevada aderência, garantindo um excelente desempenho em aplicações no exterior.

Acessórios: tampões fabricados em resina de polipropileno resistente aos raios UV.

Produto certificado de acordo com as normas europeias EN-581-1:2017 e EN-581-3:2017.

Acabamentos

Aluminio texturado

Branco | Aluminio | Terracota | Verde

Manutenção

Semanal: verificar visualmente o estado geral do produto, remover a sujidade e assegurar que não existem quebras ou danos que possam comprometer a segurança dos utilizadores.

Mensal: verificar se a estrutura de alumínio apresenta danos ou riscos profundos. Assegurar a robustez e a estabilidade da estrutura. Verificar o estado dos tampões.

Anual: substituir as peças que se encontrem em mau estado.

Preparação para o inverno e armazenamento: limpar o produto com água e sabão e um pano macio. Remover quaisquer vestígios de humidade, areia e sal marinho. Armazenar num local seco, na posição horizontal.

Observações: utilizar sempre peças de substituição Balliu. A Balliu não fabrica peças de substituição para outras marcas. Se o produto estiver exposto a ambientes com elevada humidade, salinidade ou sistemas de rega, recomenda-se aumentar a frequência das operações de manutenção. Não utilizar o produto antes de concluir a manutenção. Não utilizar produtos químicos agressivos na limpeza do produto. Utilizar sempre produtos com pH neutro. Utilizar um pano macio para limpar o produto.

Dimensões

