Noa

cama balinesa | daybed with canopy



balliu

Noa · Llit balinès

balliu






Descripció

Estructura modular fabricada en alumini texturitzat. Dues estructures independents; per una banda la coberta i per l'altra el llit que es poden utilitzar independentment i combinar amb altres productes.

Respatllers dobles independents a cada extrem del llit.

Coberta fixa amb teixit Balliu.

Panells lliscants amb teixit Balliu que funcionen com a cortines.

Pintura: recobriment en pols de resina de polièster d'alta qualitat, dissenyat per oferir una excel·lent resistència a la radiació UV, a la intempèrie i a la corrosió. Proporciona un acabat durador i d'alta adherència, garantint un excel·lent comportament en aplicacions d'exterior.

Matalàs de 9cm fabricat amb escuma Dryfeel i cobert amb teixit Balliu:

- Teixit Balliu que combina PVC i polièster en una estructura de doble trama i ordit amb un acabat termofixat. Ofereix durabilitat, transpirabilitat i alta densitat, superant proves de seguretat segons les normatives EN 1021-1:2014 i EN 1021-2:2014, obtenint la classificació "No Ignició" (NI). Resistent als raigs UV amb un índex de resistència de 8 sobre 8.

- Dryfeel: Escuma de poliuretà reticulat de cèl·lula oberta que facilita l'evacuació de la humitat, afavoreix un millor flux d'aire i garanteix una bona capacitat de transpiració.

Rodes integrades en el disseny del llit.

Accessoris: Taps i accessoris fabricats amb resina.

Acabats


Blanc

Blanc + 07/00 Blanc

Tòrtora

Tòrtora + 38/00 Cendra

Mesures



Noa · Llit balinès

balliu






Manteniment

Setmanal: Comprovar visualment l'estat general del producte, eliminant restes de brutícia i assegurant que no hi hagi desperfectes que puguin comprometre la seguretat dels usuaris. Verificar el correcte funcionament dels panells corredissos i mantenir les guies lliures de brutícia.

Mensual: Comprovar que l'estructura d'alumini no presenti desperfectes o ratllades profundes. Verificar la robustesa i l'estabilitat de l'estructura. Comprovar el correcte funcionament de les rodes, dels mecanismes dels respatllers reclinables i del sistema lliscant de les cortines. Revisar l'estat del matalàs, de les cortines i dels taps de protecció.

Anual: Substituir les peces que puguin estar en mal estat.

Hibernació o emmagatzematge: Netejar el producte amb aigua ensabonada i un drap suau. Eliminar qualsevol resta d'humitat, sorra i sal marina. Assegurar-se que el matalàs i les cortines estiguin completament secs abans d'emmagatzemar-los. Guardar el producte en un espai sec i protegit de la intempèrie.

Observacions: Utilitzar sempre recanvis Balliu. Balliu no fabrica recanvis per a altres marques. Si el producte està sotmès a un ús sever, s'ha d'incrementar el pla de manteniment. No utilitzar el producte abans de finalitzar el manteniment. No utilitzar productes químics agressius per a la neteja del producte. Utilitzar sempre productes amb PH neutre. Utilitzar un drap suau per a la neteja del producte.

Noa · Cama balinesa

balliu






Descripción

Estructura modular fabricada en aluminio texturizado. Dos estructuras independientes: por un lado la cubierta y, por otro, la cama, que pueden utilizarse de forma independiente y combinarse con otros productos.

Respaldos dobles independientes en cada extremo de la cama.

Cubierta fija con tejido Balliu.

Paneles deslizantes con tejido Balliu que funcionan como cortinas.

Pintura: recubrimiento en polvo de resina de poliéster de alta calidad, diseñado para ofrecer una excelente resistencia a la radiación UV, a la intemperie y a la corrosión. Proporciona un acabado duradero y de alta adherencia, garantizando un excelente comportamiento en aplicaciones de exterior.

Colchón de 9 cm fabricado con espuma Dryfeel y revestido con tejido Balliu:

- Tejido Balliu que combina PVC y poliéster en una estructura de doble trama y urdimbre con acabado termofijado. Ofrece durabilidad, transpirabilidad y alta densidad, superando las pruebas de seguridad según las normativas EN 1021-1:2014 y EN 1021-2:2014, obteniendo la clasificación "No Ignición" (NI). Resistente a los rayos UV con un índice de resistencia de 8 sobre 8.

- Dryfeel: espuma de poliuretano reticulado de célula abierta que facilita la evacuación de la humedad, favorece un mejor flujo de aire y garantiza una buena capacidad de transpiración.

Ruedas integradas en el diseño de la cama.

Accesorios: tapones y accesorios fabricados en resina.

Acabados


Blanco

Blanco + 07/00 Blanco

Tórtola

Tórtola + 38/00 Ceniza

Medidas



Noa · Cama balinesa

balliu






Mantenimiento

Semanal: Comprobar visualmente el estado general del producto, eliminando restos de suciedad y asegurándose de que no existan desperfectos que puedan comprometer la seguridad de los usuarios. Verificar el correcto funcionamiento de los paneles correderos y mantener las guías libres de suciedad.

Mensual: Comprobar que la estructura de aluminio no presente desperfectos ni arañazos profundos. Verificar la robustez y la estabilidad de la estructura. Comprobar el correcto funcionamiento de las ruedas, de los mecanismos de los respaldos reclinables y del sistema corredero de las cortinas. Revisar el estado del colchón, de las cortinas y de los tapones de protección.

Anual: Sustituir las piezas que puedan estar en mal estado.

Hibernación o almacenaje: Limpiar el producto con agua jabonosa y un paño suave. Eliminar cualquier resto de humedad, arena y sal marina. Asegurarse de que el colchón y las cortinas estén completamente secos antes de almacenarlos. Guardar el producto en un lugar seco y protegido de la intemperie.

Observaciones: Utilizar siempre recambios Balliu. Balliu no fabrica recambios para otras marcas. Si el producto está sometido a un uso intensivo, deberá incrementarse la frecuencia del plan de mantenimiento. No utilizar el producto antes de finalizar las tareas de mantenimiento. No utilizar productos químicos agresivos para la limpieza del producto. Utilizar siempre productos con pH neutro. Utilizar un paño suave para la limpieza del producto.

Noa · Daybed with canopy

balliu






Description

Modular structure made of textured aluminium. Two independent structures: the canopy and the bed, which can be used separately and combined with other products.

Double backrests, independently adjustable at each end of the bed.

Fixed canopy with Balliu fabric.

Sliding panels with Balliu fabric that function as curtains.

Powder coating: High-quality polyester resin powder coating, designed to provide excellent resistance to UV radiation, weathering and corrosion. It delivers a durable, high-adhesion finish, ensuring outstanding performance in outdoor applications.

9cm matress made of Dryfeel foam and covered with Balliu fabric:

- Balliu fabric combining PVC and polyester in a double weft and warp structure with a heat-set finish. It offers durability, breathability and high density, successfully passing safety tests according to EN 1021-1:2014 and EN 1021-2:2014 standards, achieving the "Non-Ignition" (NI) classification. UV-resistant with a resistance index of 8 out of 8.

- Dryfeel: Reticulated polyurethane foam with an open-cell structure that facilitates moisture drainage, promotes better airflow, and ensures excellent breathability.

Wheels integrated into the bed design.

Accessories: caps and accessories made of resin.

Finishes


White

White + 07/00 White

Turtledove

Turtledove + 38/00 Ash

Measures



LOGO

Noa · Daybed with canopy

balliu






Maintenance

Weekly: Visually inspect the overall condition of the product, removing any dirt or debris and ensuring there is no damage that could compromise user safety. Check that the sliding fabric panels operate correctly and keep the sliding tracks free from dirt and debris.

Monthly: Check that the aluminium frame shows no damage or deep scratches. Verify the structural strength and stability of the product. Check the correct operation of the wheels, reclining backrest mechanisms and the sliding curtain system. Inspect the mattress, curtains and protective end caps for signs of wear or damage.

Annual: Replace any components that are worn or damaged.

Wintering and storage: Clean the product using soapy water and a soft cloth. Remove any traces of moisture, sand and sea salt. Ensure that the mattress and curtains are completely dry before storing them. Store the product in a dry, sheltered environment.

Observations: Always use Balliu spare parts. Balliu does not manufacture parts for other brands. If the product is subject to heavy use, maintenance checks must be carried out more frequently. Do not use the product until maintenance is completed. Do not use aggressive chemicals to clean the product. Always use products with a neutral pH. Use a soft cloth to clean the product.



Noa · Lit balinais

balliu






Description

Structure modulaire fabriquée en aluminium texturé. Deux structures indépendantes : la couverture et le lit, pouvant être utilisées séparément et combinées avec d'autres produits.

Dossiers doubles, réglables indépendamment à chaque extrémité du lit.

Couverture fixe avec tissu Balliu.

Panneaux coulissants avec tissu Balliu faisant office de rideaux.

Peinture: Revêtement en poudre à base de résine polyester de haute qualité, conçu pour offrir une excellente résistance aux rayons UV, aux intempéries et à la corrosion. Il assure une finition durable et une forte adhérence, garantissant d'excellentes performances en applications extérieures.

Matelas de 9 cm fabriqué en mousse Dryfeel et recouvert de tissu Balliu:

- Tissu Balliu combinant PVC et polyester dans une structure à double trame et chaîne avec finition thermofixée. Il offre durabilité, respirabilité et haute densité, ayant passé avec succès les essais de sécurité selon les normes EN 1021-1:2014 et EN 1021-2:2014, obtenant la classification « Non-Ignition » (NI). Résistant aux rayons UV avec un indice de résistance de 8 sur 8.

- Dryfeel: mousse de polyuréthane réticulée à cellules ouvertes facilitant l'évacuation de l'humidité, favorisant une meilleure circulation de l'air et garantissant une excellente respirabilité.

Roulettes intégrées au design du lit.

Accessoires: embouts et accessoires fabriqués en résine.

Finitions


Blanc

Blanc + 07/00 Blanc

Tourterelle

Tourterelle + 38/00 Cendre

Dimensions



Noa · Lit balinais

balliu






Plan d'entretien

Hebdomadaire: Vérifier visuellement l'état général du produit, éliminer les saletés et s'assurer qu'aucun dommage ne puisse compromettre la sécurité des utilisateurs. Vérifier le bon fonctionnement des panneaux coulissants et maintenir les rails de guidage propres.

Mensuel: Vérifier que la structure en aluminium ne présente ni dommages ni rayures profondes. Contrôler la robustesse et la stabilité de la structure. Vérifier le bon fonctionnement des roulettes, des mécanismes des dossiers inclinables et du système coulissant des rideaux. Contrôler l'état du matelas, des rideaux et des embouts de protection.

Annuel: Remplacer les pièces susceptibles d'être endommagées ou usées.

Hivernage et stockage: Nettoyer le produit avec de l'eau savonneuse et un chiffon doux. Éliminer toute trace d'humidité, de sable et de sel marin. S'assurer que le matelas et les rideaux sont parfaitement secs avant de les stocker. Entreposer le produit dans un endroit sec et à l'abri des intempéries.

Observations: Utilisez toujours des pièces de rechange Balliu. Balliu ne fabrique pas de pièces pour d'autres marques. Si le produit est soumis à un usage intensif, des contrôles de maintenance doivent être effectués plus fréquemment. N'utilisez pas le produit jusqu'à la fin de l'entretien. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs pour nettoyer le produit. Toujours utiliser des produits avec un pH neutre. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer le produit.

Noa · Cama balinesa

balliu






Descrição

Estrutura modular fabricada em alumínio texturado. Duas estruturas independentes: a cobertura e a cama, que podem ser utilizadas separadamente e combinadas com outros produtos.

Encostos duplos independentes em cada extremidade da cama.

Cobertura fixa com tecido Balliu.

Painéis deslizantes com tecido Balliu que funcionam como cortinas.

Pintura: revestimento em pó de resina de poliéster de elevada qualidade, concebido para oferecer excelente resistência à radiação UV, às intempéries e à corrosão. Proporciona um acabamento duradouro e de elevada aderência, garantindo um excelente desempenho em aplicações no exterior.

Colchão de 9 cm fabricado com espuma Dryfeel e revestido com tecido Balliu:

- Tecido Balliu que combina PVC e poliéster numa estrutura de trama e teia duplas, com acabamento termofixado. Oferece durabilidade, respirabilidade e elevada densidade, tendo superado os ensaios de segurança segundo as normas EN 1021-1:2014 e EN 1021-2:2014, com a classificação «Não ignição» (NI). Resistente aos raios UV, com um índice de resistência de 8 em 8.

- Dryfeel: espuma de poliuretano reticulado de células abertas que facilita a drenagem da humidade, favorece a circulação do ar e garante uma boa respirabilidade.

Rodas integradas no desenho da cama.

Acessórios: tampões e acessórios fabricados em resina.

Acabamentos


Branco

Branco + 07/00 Branco

Rola

Rola + 38/00 Cinza

Dimensões



LOGO

Noa · Cama balinesa

balliu






Manutenção

Semanal: verificar visualmente o estado geral do produto, remover a sujidade e assegurar que não existem danos que possam comprometer a segurança dos utilizadores. Verificar o funcionamento dos painéis deslizantes e manter as guias livres de sujidade.

Mensal: verificar se a estrutura de alumínio apresenta danos ou riscos profundos. Verificar a robustez e a estabilidade da estrutura. Verificar o funcionamento das rodas, dos mecanismos dos encostos reclináveis e do sistema deslizante das cortinas. Verificar o estado do colchão, das cortinas e dos tampões de proteção.

Anual: substituir as peças danificadas ou em mau estado.

Preparação para o inverno e armazenamento: limpar o produto com água e sabão e um pano macio. Remover quaisquer vestígios de humidade, areia e sal marinho. Assegurar que o colchão e as cortinas estão completamente secos antes de os guardar. Guardar o produto num local seco e protegido das intempéries.

Observações: utilizar sempre peças de substituição Balliu. A Balliu não fabrica peças de substituição para outras marcas. Se o produto estiver sujeito a uma utilização intensiva, aumentar a frequência das operações de manutenção. Não utilizar o produto antes de concluir a manutenção. Não utilizar produtos químicos agressivos na limpeza. Utilizar sempre produtos com pH neutro e um pano macio.